

# **JETZT LIVE:**

## Tracken Sie Sprengnetter Lead mit dem Google Tag Manager!

Von Gastautor Robert Kampczyk





### JETZT LIVE: TRACKEN SIE SPRENGNETTER LEAD MIT DEM GOOGLE TAG MANAGER!

Von Gastautor Robert Kampczyk

Tracking ist das Messen von Zielen und bestimmten Ereignissen. Erst mit diesen Ergebnissen können Sie sehen, ob Ihre Marketing-Maßnahmen – etwa Werbung, Suchmaschinenoptimierung, Website-Optimierung etc. – erfolgreich sind. Tracking spielt darüber hinaus bei Werbekampagnen eine große Rolle, da insbesondere Google, aber auch Facebook, von den Erfolgen lernt und Ihre Werbung damit systematisch an Ihre Zielgruppen ausspielt. Ohne Tracking irrt das Werbesystem und ist blind unterwegs. Dies ist nicht nur nicht zielführend, sondern kann auch ein teurer Spaß werden.

Ab sofort ist die Sprengetter-BewertungsApp **Lead** um die Möglichkeit des Trackings mit dem Google Tag Manager erweitert worden. Der Google Tag Manager ist ein kostenloses Tool, das mit relativ wenig Aufwand auf Ihrer Website oder Landingpage integriert werden kann. Er dient dazu, Tags der Website einzubinden. Eine Auswertung von Daten ist über ihn wiederum nicht möglich; hierfür existieren beispielsweise Google Analytics 4, Matmo oder Piwik Pro als Webanalyse-Tool.

Im Folgenden erfahren Sie exemplarisch verschiedene Ziele, die Sie im Zusammenhang mit Ihrem Leadtool definieren können. Darüber hinaus beantworten wir die Frage, wie Sie dieses Tracking in den Google Tag Manager integrieren können.

#### **BEISPIEL: Google Werbung (Google Ads)**

Bei Google Ads lohnen sich insbesondere zwei Ziele, die Sie mit dem Conversion Tracking erreichen können:

- 1. Abgeschlossene Immobilienbewertungen
  - » Damit haben Sie den Kontakt und können den Kontakt in Folge akquirieren.
  - » Wenn Google erkennt, dass es einen Erfolg gab, werden ähnliche Suchen ausgewählt, die zum Erfolg führen könnten.
- 2. Remarketing/Wiederansprache

Auf Basis der Abbrecher von Immobilienbewertungen (das sind diejenigen, die vor Eingabe ihrer Kontaktdaten absenden) wie auch den erfolgreich und komplett Ausfüllenden können Zielgruppensegmente gebildet werden, die Sie mit Remarketing-Kampagnen günstiger wieder ansprechen können.

#### Integration und Einrichtung

- Einrichtung Google Tag Manager: Wenn nicht bereits vorhanden (Achtung: fragen Sie hier am besten Ihren Webdesigner), erstellen Sie sich auf <u>tagmanager.google.com</u> ein neues Konto inklusive eines Containers für Ihre Domain. Dieses verknüpfen Sie mittels Codes mit Ihrer Website. Beachten Sie dabei bitte die datenschutzrelevanten Themen! Cookie Consent Plugins wie Borlabs nehmen da bereits sehr viel Arbeit ab.
- Erstellen Sie jetzt zwei Trigger. Trigger erfassen im Google Tag Manager auf Webseiten oder in mobilen Apps bestimmte Ereignistypen, zum Beispiel das Senden von Formularen oder Seitenaufrufe. Sie benötigen folgende zwei Trigger:

- 3 -

- 1. Immobilienbewertung abgesendet
- 2. Immobilienbewertung abgebrochen

← 🔷 Tag Manager	٩.	In Arbeitsbereich suchen		<b>:: 0</b> : <b>()</b>
Arbeitsbereich Versionen	Verwaltung	GTM Änd. im Arbeitsbe	reich: 0 In Vorschau a	ansehen Senden
AKTUELLER ARBEITSBEREICH Default Workspace	Trigger			C Neu
	□ Name ↑	Ereignistyp Filter	Ordner Tags	Letzte Bearbeitu
Übersicht		Construction International Statements	Standardelemente 2	vor 3 Monaten
Trigger	I Realization and the second secon	Test .	SEA 1	vor 3 Monaten
		Transition Intelligence production Trapping and transition	Standardelemente 1	vor 3 Monaten
Ordner	Distant and the second second	terine della seconda	Standardelemente 2	vor 3 Monaten
Vorlagen	D the hep-scripto	No. 1994 TAXABLE AND ADDRESS OF ADDRESS OF ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDRESS ADDR	Standardelemente 2	vor 3 Monaten
		International Contraction and	Standardelemente 16	vor einem Jahr
		NAME OF BRIDE ADDRESS	Standardelemente 2	vor 3 Monaten
		invested in Stagnard and Arrists	SEA 2	vor 3 Monaten

Klicken Sie im Menü "Trigger" auf "Neu"

< 🔷 Tag Mar	X Immobilienbewertung abgesendet	ern
Arbeitsbereich Ve	Triggerkonfiguration	
Default Workspace	Triggertyp	
📄 Übersicht	O     Benutzerdefiniertes Ereignis	
<ul><li>Tags</li><li>Trigger</li></ul>	Ereignisname  sprengnetter.leadtool.finished_lead  Gereinstimmung mit regulärem Ausdruck verwenden	
Variablen Ordner	Diesen Trigger auslösen bei:	
D Vorlagen		

Vergeben Sie den Namen **"Immobilienbewertung abgesendet"** für den Trigger und wählen Sie bei "Neu" → "Benutzerdefiniertes Ereignis". Der Name ist "sprengnetter.leadtool.finished\_lead"

Das Gleiche wiederholen Sie nun für den Trigger **"Immobilienbewertung abgebrochen"**. Dort ist der Name des Ereignisses "sprengnetter.leadtool.finished\_map".

 Erstellen Sie jetzt in Ihrem Google Ads-Account die Conversions. Und zwar wie folgt: Tools & Einstellungen → Messung → Conversions → Conversion-Aktionen manuell mit Hilfe von Code erstellen

#### × Details der Conversion-Aktion

Optimierung von Zielvorhaben und Aktionen	Kategorie des Zielvorhabens für diese Aktion auswählen Lead-Formular senden	Sie können diese Zielvorhaben bzw. Kategorien nutzen, um Ihre Conversion-Aktionen 2u gruppieren und Ihre Kampagnenberichte zu segmentieren.	
Conversion-Name	Immobilienbewertung ausgefüllt	Beispiele: "Newsletter- Anmeldungen im Juni", "Bewerbungen als Manager" oder "Winterschlussverkauf"	/
Wert	Wenn Sie Conversions einen Wert zuweisen, können Sie die Wirkung Ihrer         Werbung messen         Für jede Conversion denselben Wert verwenden         Unterschiedliche Werte für jede Conversion verwenden         Für diese Conversion-Aktion keinen Wert verwenden (nicht empfohlen)         Die wind für die meisten Conversion sicht empfohlen, da sich mit einem Wert die Wirkung der Anzeigen messen lässt. Bei dieser Option ist der Conversion-Wert immer 0.		/
Zählmethode	Legen Sie fest, wie viele Conversions pro Klick oder Interaktion gezählt werden sollen Alle Diese Option empfiehlt sich für Käufe, da Ihnen jeder Kauf etwas einbringt. Eine Diese Option empfiehlt sich für Leads, Anmeldungen und andere Conversions, bei denen nur die erste Interaktion einen Wert für Ihr Unternehmen hat.	Angenommen, Sie erfassen Leads. Wenn ein Nutzer auf Ihre Anzeige klickt und auf Ihrer Website zweimis Jeine Daten eingbit, wird nur eine Gorversion pro Kilck erfasst. Weitere Informationen	/
Conversion-Tracking- Zeitraum für Klicks	Conversions können viele Tage nach der Interaktion des Nutzers mit der Anzeige erfolgen. Legen Sie fest, wie lange nach der Interaktion eine Conversion erfasst werden soll. 90 Tage	Wenn Sie Conversions erfassen möchten, die innerhalb von 30 Tagen nach einer Anzeigeninteräktion erfolgen, legen Sie einen Conversion- Tracking-Zeitraum von 30 Tagen fest. Segmentieren Sie Berichte nach "Tage bis zur Conversion", um festzustellen, wie lange es dauert, bis Nuc Conversion", um festzustellen, wie lange es dauert, bis Nuc Interne Conversion ausführen.	,
Conversion-Tracking- Zeitraum für aktive	3 Tage	·	`
Wiedergabe			

Einstellungen für die Conversion "Immobilienbewertung abgesendet"

#### × Details der Conversion-Aktion

Manuell erstellte Conv Anleitung, wie sie auf	version-Aktionen müssen in den Code Ihrer Website eingefügt werden. Nachdem die A Ihrer Website eingerichtet werden.	ktionen erstellt sind, erhalten Sie (	eine	
Optimierung von Zielvorhaben und Aktionen Sonstige Optimierungsmöglichkeiten für Conversion-Aktionen		Sie können diese Zielvorhaben bzw. Kategorien nutzen, um Ihre Conversion-Aktionen zu gruppieren und Ihre Kampagnenberichte zu segmentieren.		
Conversion-Name	Immobilienbewertung abgebrochen 31/100	Beispiele: "Newsletter- Anmeldungen im Juni", "Bewerbungen als Manager" oder "Winterschlussverkauf"	^	
Wert	<ul> <li>Wenn Sie Conversions einen Wert zuweisen, können Sie die Wirkung Ihrer Werbung messen</li> <li>Für jede Conversion denselben Wert verwenden</li> <li>Unterschiedliche Werte für jede Conversion verwenden</li> <li>Für diese Conversion-Aktion keinen Wert verwenden (nicht empfohlen) Dies wird für die meisten Conversions nicht empfohlen, da sich mit einem Wert die Wirkung der Anzeigen messen lässt. Bei dieser Option ist der Conversion-Wert immer 0.</li> </ul>		^	
Zählmethode	Legen Sie fest, wie viele Conversions pro Klick oder Interaktion gezählt werden sollen Alle Diese Option empfiehlt sich für Käufe, da Ihnen jeder Kauf etwas einbringt. Eine Diese Option empfiehlt sich für Leads, Anmeldungen und andere Conversions, bei denen nur die erste Interaktion einen Wert für Ihr Unternehmen hat.	Angenommen, Sie erfassen Leads. Wenn ein Nutzer auf Ihre Anzeige klickt und auf Ihrer Website zweimal seine Daten eingibt, wird nur eine Conversion pro Klick erfasst. Weitere Informationen	^	
Conversion-Tracking- Zeitraum für Klicks	Conversions können viele Tage nach der Interaktion des Nutzers mit der Anzeige erfolgen. Legen Sie fest, wie lange nach der Interaktion eine Conversion erfasst werden soll. @ 90 Tage •	Wenn Sie Conversions erfassen möchten, die innerhalb von 30 Tagen nach einer Anzeigeninteraktion erfolgen, legen Sie einen Conversion- Tracking-Zeitraum von 30 Tagen fest. Segmentieren Sie Berichte nach "Tage bis zur Conversion", um festzustellen, wie lange es dauert, bis Nutzer eine Conversion ausführen. Weitere Informationen	^	
Conversion-Tracking- Zeitraum für aktive Wiedergabe	3 Tage		~	
Tracking-Zeitraum für View-through- Conversions	1 Tag		~	
Attributionsmodell	Datengetrieben Empfohlen		$\sim$	

Einstellungen für die Conversion "Immobilienbewertung abgebrochen"

Nach dem "Speichern und Fortsetzen" erhalten Sie die Möglichkeiten der Integration. Wählen Sie dort die Variante "Google Tag Manager" und speichern Sie die Conversion ID und Labels für die beiden Conversions.

4. Gehen Sie im Google Tag Manager auf den Menüpunkt "Tags" und fügen Sie zwei neue Tags hinzu.



eichern	
Clencing	

Тад-Тур		
Google Ads-Conv Google Ads	rsion-Tracking	<b>1</b> 1
S wurde ein Tag vom	yp "Conversion-Verknüpfung" im Container gefunden.	
Conversion-ID (?)		
XXXXX		
Conversion-Label ⑦		
*****	100 I	
Conversion-Wert		
	1020	
Transaktions-ID 🕜		
Währungscode		
	121	
	telene energiene @	
	n a	
Von Nutzern gelieferte D	r ⊘ Iten von Ihrer Wehsite einheziehen ⊘	
Google verwendet die v	n Ihnen freigegebenen Daten nur, um Ihnen Dienste oder auch technischen Support zur Verf	üauna zu
stellen. Ihre Daten werd	n nicht mit anderen Werbetreibenden geteilt.	-99
Versandinformationen (	)	
Eingeschränkte Datenverarbeitur	aktivieren 💿	
Falsch	•	
> Conversion-Verknüpfur	g	
> Erweiterte Einstellunge	1	
Trigger		

Vergeben Sie einen Namen, den entsprechenden Trigger und wählen Sie den Tag-Typ "GoogleAds Conversion-Tracking" aus. In die Felder "Conversion-ID" und "Conversion-Label" müssen Sie die Werte aus dem vorherigen Schritt einfügen.

Danach speichern Sie und hinterlegen für die zweite Conversion.

**Hinweis:** Gegebenenfalls müssen Sie noch einen Tag vom Typ "Conversion-Verknüpfung" erstellen. Darauf weist Sie der Tag Manager hin.

 Jetzt können Sie oben rechts auf "Senden" klicken und den Container auf Ihrer Website veröffentlichen.

← 🔷 Tag Manager		In Arbeitsbereich	suchen		<b>:: 0</b> : <b>()</b>
Arbeitsbereich Versionen	Verwaltung	GTM	nd. im Arbeitsbere	eich: 0 In Vors	schau ansehen Senden
AKTUELLER ARBEITSBEREICH	Tags				C Neu
	□ Name ↑	Тур	Auslösende Trigger	Ordner	Uhrzeit der letzten Be
Übersicht	() menutation	Approximation of the	1 1 Table	to be the set	100.000
Tags			Querent.		
() Ingger	C REPAIRING	Inches in sectors.	Children .	in the later of the	a second s
🗰 Variablen		P-0-010000	and the second se		
Ordner			and all shared		
D Vorlagen	[2] Mill September Webser		<ul> <li>A second s</li></ul>	i sistemati	a and the set

Ab jetzt werden Ergebnisse als Conversion an Ihren Google Ads-Account übermittelt und Sie können sie für die Optimierung oder Ausrichtung Ihrer Google Kampagnen nutzen.

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Cookie-Consent zu Mess-Einschränkungen kommen kann.

**Hinweis:** Sie benötigen eine kurze Beratung und Einführung in das Lead-Tracking mit dem Google Tag Manager? Sie möchten das Thema Google-Ads näher beleuchten? Consultant Robert Kampczyk bietet mit seinem "Sparringspartner-Service" eine einstündige Beratung zum Thema an. Sie als Sprengnetter-Kunde erhalten 10 % Ermäßigung.

-9-

Hier buchen: https://realxlab.com/sparringspartner





#### Sprengnetter Real Estate Services GmbH

Sprengnetter-Campus 1 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: +49 (0) 2641 8273 000 E-Mail: <u>immobilienwirtschaft@sprengnetter.com</u>

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Bad Neuenahr-Ahrweiler und ist eingetragen beim Amtsgericht Koblenz unter HRB 27814.

Geschäftsführer: Jan Sprengnetter, Andreas Kadler

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Andreas Kadler (Anschrift wie oben)

#### **Disclaimer:**

Dieses Whitepaper wurde von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH nach bestem Wissen und unter Einhaltung der nötigen Sorgfalt erstellt. Die Sprengnetter Real Estate Services GmbH, seine gesetzlichen Vertreter und/ oder Erfüllungsgehilfen übernehmen keinerlei Garantie dafür, dass die Inhalte gesichert, vollständig für bestimmte Zwecke brauchbar oder in sonstiger Weise frei von Fehlern sind. Die Nutzung dieses Whitepapers geschieht ausschließlich auf eigene Verantwortung. In keinem Fall haftet die Sprengnetter Real Estate Services GmbH, seine gesetzlichen Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen für jegliche Schäden, seien sie mittelbar oder unmittelbar, die aus der Nutzung resultieren.